

# *Torvtak*



# Tak av Naturtorv

**Vi har studert torvtak og legging av disse siden 1994. Vi legger vekt på gode og fine tak, slik som vi husker de fra tidligere tider. Vi har etter hvert kommet frem til en metode som er så god at vi kan garantere resultatet.**

Det viktigste med et torvtak er at det skal ha en naturlig grønnfarge og vegetasjon, og det skal holde seg slik i mange år fremover. Med torv som er skjært på setervoller og jorder, får man akkurat disse kvalitetene, i tillegg til et tett og robust rotsystem som holder godt på vann.

Det er ikke noe som faller så fint inn i naturen som et skikkelig torvtak, og med over 14 års drift og erfaring er vi trygge på at du blir fornøyd med torvtak fra oss.

Vi håper du vil finne et alternativ som passer deg, og ser frem til et godt samarbeid!

- Naturtorvtak blir lagt som enkelt eller dobbelt lag
- Alle tak har en tykkelse på 15–17 cm
- Taket er grønt fra første dag
- Alle tak blir armert med galvanisert hønsenetting
- Røttene er kraftige og tåler langvarig tørke
- Torvtak kan leveres hele året

## Oppmalt Naturtorv

Oppmalt Naturtorv er en torvblanding der mikronæringsstoffene i det øverste torvlaget, sammen med røttene i torven, er hovedgrunnlaget for vekst. Dette gjør at man oppnår ett naturlig torvtak, på linje med skåret Naturtorv. For å sikre ett jevnt og godt vekstresultat blir det også blandet inn frø, gjødsel og kalk.



# Rehabilitering av torvtak

Etter hvert som årene går er det flere og flere torvtak som må rehabiliteres eller byttes ut. Det kan være flere grunner til dette, men i hovedsak pga. lekkasjer og dårlig vekst.

Oppdager man lekkasje i taket må skaden utbedres så fort som mulig for å unngå spredning av problemet. Her kommer det an på omfanget av skaden hvilke tiltak som bør iverksettes. Dette må avgjøres sammen med deg som kunde på en befaring.

Dersom dårlig vekst er problemet, er det også her flere måter å løse det på. Det bør gjøres en totalvurdering av både underlaget og selve torven før det blir bestemt hva som skal gjøres. I noen tilfeller kan man oppnå et godt resultat med fjerning av uønskede vekster, litt jord og ny torv på toppen. Andre ganger bør man fjerne torven og legge ny membran, når man først er i gang. Dette er også en vurderingssak.

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi påta oss alt fra nytt bordtak med videre oppbygging, til enklere reparering av selve torven.



# Plen av Naturtorv

Ved å legge plen av Naturtorv får man et naturlig utemiljø som man kan sette pris på fra første dag, og i lang tid fremover. Kort tid etter legging oppnås en vegetasjon som man skulle tro har vært der i «evig tid». Bildene viser areal som ble lagt sent om høsten. Fotografert sommeren etter.

Torven som blir brukt til plen er den samme som blir lagt på tak, med de samme gode kvalitetene.

Med plen av Naturtorv sammen med skiferheller, mur av stein e.l oppnås et naturlig vakkert utemiljø, som glir rett inn i omgivelsene.



# Takmembran



## Sikaplan® 15TE

I samarbeid med Sika Norge AS som leverandør, og Tømrara'n AS som montører, leverer vi torvtaksmembran beregnet for norske forhold.

Sikaplan® - membranen vi benytter er:

- 1,5 mm tykk.
- Enkel å sveise, som sikrer et godt og varig resultat.
- Produseres av en av verdens ledende produsenter innen området, Sika® Sarnafil®.
- Polyesterarmert.
- UV-bestandig.
- Den har en strukturert, sklisikker overflate.
- Spesielt godt egnet til bruk på torvtak i kalde klima.

Alt dette, sammen med høy, faglig utførelse på arbeidet og gunstige priser, gjør Sikaplan® til den beste løsningen på underlagsdekke for torvtak. Det er flere måter å løse monteringen av helsveiset membran på. Best metode for ditt tak avtaler vi i forkant av jobben, for å sikre kvaliteten på tekkingen.

Sika er et internasjonalt selskap med 80 produksjons- og salgsselskaper i mer enn 60 land verden over. Virksomheten omfatter teknisk - kjemiske produkter for bygg, anlegg og betong. Sika tilbyr komplette løsninger av tak- og membranløsninger. Felles for alle typer takbelegg er at de skal være tette, holdbare og økonomiske. På et torvtak må folien/membranen også være sikker mot gjennomgroing.

Bak Sikas taktekkingsystemer ligger det mer enn 40 års erfaring og flere titalls millioner kvadratmeter tak verden over. Den toppkvaliteten som Sikaplan® og Sarnafil® - systemene representerer, benyttes i dag av Norges ledende taktekkingsfirmaer. Det er sammenhengen mellom materialet, kvalifiserte tekkere og serviceapparat som gjør Sika Sarnafil's løsning til den foretrukne i markedet.

Petter Erik Jensen  
Salgssjef Tak  
BU Roofing



## Naturtorv a/s

Oppsjø, 3570 Ål - Fax: 32 08 56 52  
Tlf: 90 18 22 00 - 32 08 56 51  
post@naturtorv.no - www.naturtorv.no

- Torvtak  
- Takmembran  
- Grøntareal